

	<p style="text-align: center;">بسمه تعالی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر</p>	
<p>تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ شماره ویرایش: ۰</p>	<p style="text-align: center;">عنوان: راهنمای تجویز داروی FSH</p>	<p style="text-align: center;">کد دستورالعمل: KWMC.WI. PHM.۱۱</p>
<p style="text-align: right;">امکانات مورد نیاز: کامپیوتر/ سیستم HIS/ پرونده بیمار</p>		
<p style="text-align: right;">کارکنان مرتبط: پزشک، پرستار، داروساز و تکنسین دارویی</p>		
<p style="text-align: right;">تعاریف: FSH: هورمون محرک فولیکول</p>		
<p style="text-align: right;">هدف: - کلیات تجویز داروی FSH</p>		
<p style="text-align: right;">روش اجرا:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. اشکال دارویی: آمپول ۷۵۰۰، Pen 300,450, 900 ۲. دسته دارویی: داروهای هورمونی ۳. اندیکاسیون های تجویز در بخش های زنان: <ul style="list-style-type: none"> ✓ القای تخمک گذاری با یا بدون تلقیح داخل رحمی اسپرم ✓ وجود سطح بالای FSH در نارسایی اولیه گنادی ✓ تومور وابسته به هورمون های جنسی ✓ خونریزی نامنظم واژنی با دلیل ناشناخته ✓ کیست و بزرگی تخمدان با علت نامشخص <p style="text-align: right;">- اقدامات قبل از تجویز دارو:</p> <p>انجام تست پاپ اسمیر، سونوگرافی پستان، انجام آزمایشات CBC diff, Blood Group, FSH, LH, TSH, استرادیول، پرولاکتین، HBS Ag, HBS, Anti- Rubella و VDRL, HIV Ab, HCV Ab, Ab.</p> <ol style="list-style-type: none"> ۴. آمپول Gonadotropin F فقط به صورت زیرجلدی در عضله بازو، دور ناف یا قسمت جلوی ران تزریق می شود. ۵. سرنگ از پیش پر شده: در دمای ۸-۲ درجه یخچال نگهداری و در برابر یخ زدگی محافظت شود. ۶. قبل از اولین استفاده، دارو باید از یخچال خارج شود. در این صورت، دارو به مدت ۳ ماه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد باید نگهداری شود و نباید مجدد در یخچال نگهداری شود. ۷. دارو در جعبه اصلی و دور از نور نگهداری شود. پودر و محلول در دمای اتاق و یخچال نگهداری و در برابر یخ زدگی محافظت شود. ۸. در صورتی که جز مایع دارو حاوی ذرات معلق یا تغییر رنگ باشد، دارو قابل استفاده نیست و باید دور ریخته شود. ۹. پس از اختلاط پودر و مایع، دارو باید بلافاصله تزریق شود. مخلوط تزریق شده قابل نگهداری نیست و باید دور ریخته شود. ۱۰. به منظور تزریق کمتر، حل کردن چندین پودر با تعداد کمتری آب مقطر در یک سرنگ بلامانع است. 		
<p style="text-align: right;">هدایت کننده: رئیس بخش مراقبت های دارویی</p>		
<p style="text-align: right;">منابع: دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p>		
<p style="text-align: center;">تیمه کننده:</p>	<p style="text-align: center;">تأیید کننده:</p>	<p style="text-align: center;">ابلاغ کننده:</p>
<p style="text-align: center;">مسئول فنی داروخانه دکتر فائزه شادفر</p>	<p style="text-align: center;">رئیس بخش مراقبت های دارویی دکتر پریسا حسینی کیا</p>	<p style="text-align: center;">ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر یوسف نوری</p>